

### x.course 1



#### 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

#### 2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

#### 3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.


#### 4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.


## Montageanleitung



### Packungsinhalt:



1x



1x



### Werkzeuge:



Gr. 3

**Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!**

### Montagehinweise



## Montageanleitung

---

Montage:



1. Leuchte auspacken.
2. Den Leuchten-Einsatz in den Leuchtschirm einsetzen.

Achtung! Darauf achten, dass der Schirm zentrisch auf dem Einsatz aufliegt!



3. Die Abhängöhe festlegen, dazu die Anschlußleitung auf die gewünschte Länge kürzen und den Zugentlaster an der Pendelleitung befestigen. Dazu die Stahlseilseele in eine Klemmbuchse stecken und mit der Schraube sichern. Danach den Zugentlaster im bauseitigen Deckenhaken einhängen, die Leuchte anschließen und den Baldachin bis zur Decke hochschieben.

## Montageanleitung



Anschluss 3polig:

L = Braun    N = Blau

PE = Grün / Gelb

